

SceneSwitch

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Leistungseinstellung(en)	
Sockel	E27 [E27]	1.6/3/7.5 W	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lampenstrom (Nom)	60 mA
Schaltzyklus	20000X	Startzeit (Nom)	0.5 s
Technische Typeneinstellung(en)	1.6/3/7.5-16/30/60 W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Lichttechnische Daten		Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Farbcode	827/825/822 [CCT von 2700 K/2500 K/2200 K]	Spannung (Nom)	220-240 V
LichtstromEinstellung(en)	150/320/806 lm	Temperaturkenndaten	
LichtstromEinstellung(en) (nom.)	150/320/806 lm	Gehäusetemperatur (max)	45 °C
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Dimmen	
Farbtemperatureinstellung(en)	2700/2500/2200 K	Dimmbar	Nein
Nennlichtausbeute (Nom)	107.47 lm/W	Mechanische Kenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Kolbenausführung	Klar (CL)
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Elektrische Kenndaten		Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869674309600
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT
EAN/UPC - Produkt	8718696743096
Bestellcode	74309600

Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	929001383801
Nettogewicht (Einzelteil)	0.034 kg




Abmessungsskizzen



A60 230V 7-60W 2700-2500-2200K E27 ND


Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	112 mm

Photometrische Daten




General Uniform Lighting

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

