Kardan Einbauleuchten Serie YK-IA-CDMT / YK -AB-CDMT / YK-PAR30-CDMR



A, B, C, D YK-IA-CDMT Einbauleuchten Material: Aluminium Druckguß, ausschwenk- und drehbar,

Abstrahlwinkel 60°. ohne Leuchtmittel und EVG, inkl. Steckverbindung

1-flg.: YK1-IA-CDMT

1x20W/35W/50W/70W CDM-TG12 2-flg.: YK2-IA-CDMT 2x20W/35W/50W/70W CDM-TG12 3-fla.: YK3-IA-CDMT

3 x 20W/35W/50W/70W CDM-TG12 4-flg.: YK4-IA-CDMT

4x20W/35W/50W/70W CDM-TG12

Sicherheitsabstand: 0,5 m Schutzklasse: | Schutzart: IP20 **Approbation: CE** EVG: CE, ENEC, VDE EMC

E, F, G, H

YK-AB-CDMT Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß, ausschwenk- und drehbar, Abstrahlwinkel 60°, ohne Leuchtmittel und EVG, inkl. Steckverbindung 1-flg.: YK1-AB-CDMT

1 x 20W/35W/50W/70W CDM-TG12 2-flg.: YK2-AB-CDMT

2x20W/35W/50W/70W CDM-TG12 3-flg.: YK3-AB-CDMT

3 x 20W/35W/50W/70W CDM-TG12 4-flg.: YK4-AB-CDMT

4x20W/35W/50W/70W CDM-TG12

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: | Schutzart: IP20 **Approbation: CE** EVG: CE, ENEC, VDE EMC

I, J, K, L

YK-PAR30-CDMR Einbauleuchten

Material: Aluminium Druckguß, kardanisch verstellbar 0° - 40°, Fassung wahlweise verstellbar für PAR30 oder CDM-R Leuchtmittel, ohne Leuchtmittel und EVG, inkl. Steckverbindung (CDM-R Version)

1-flg.: YK1-PAR30-CDMR max. 1 x 100W PAR30 / 70W CDM-R 2-flg.: YK2-PAR30-CDMR max. 2 x 100W PAR30 / 70W CDM-R


3-flg.: YK3-PAR30-CDMR max. 3 x 100W PAR30 / 70W CDM-R 4-fla:: YK4-PAR30-CDMR


max. 4 x 100W PAR30 / 70W CDM-R

Sicherheitsabstand: 0,5 m Schutzklasse: | Schutzart: IP20 **Approbation: CE** EVG: CE, ENEC, VDE EMC

Art.Nr. Тур HxBxT(mm)DA (mm) ET (mm) Farbe A, B, C, D XF001IAGR Einbauleuchte 1-flg. CDM-T 190 x 190 x 210 165 x 170 260 silbergrau XF001IAWS Einbauleuchte 1-flg. CDM-T 190 x 190 x 210 165 x 170 260 weiß XF002IAGR Einbauleuchte 2-flg. CDM-T 190 x 350 x 210 170 x 335 260 silbergrau 170 x 335 XF002IAWS Einbauleuchte 2-flg. CDM-T 190 x 350 x 210 260 weiß XF003IAGR Einbauleuchte 3-flg. CDM-T silbergrau 190 x 556 x 210 170 x 540 260 170 x 540 XF003IAWS Einbauleuchte 3-flg. CDM-T 190 x 556 x 210 weiß 260 Einbauleuchte 4-flg. CDM-T XF004IAGR 350 x 350 x 210 335 x 335 260 silbergrau XF004IAWS Einbauleuchte 4-flg. CDM-T 350 x 350 x 210 335 x 335 260 weiß










F, G, H, I	
XF001ABGR	Einbauleuchte
XF001ABWS	Einbauleuchte
XF002ABGR	Einbauleuchte
XF002ABWS	Einbauleuchte
XF003ABGR	Einbauleuchte
XF003ABWS	Einbauleuchte
XF004ABGR	Einbauleuchte
XF004ABWS	Einbauleuchte

1-flg. CDM-T 1-flg. CDM-T 2-flg. CDM-T 2-flg. CDM-T 3-flg. CDM-T 3-flg. CDM-T 4-flg. CDM-T 4-flg. CDM-T

207 x 207 x ??? 190 x 190 207 x 207 x ??? 190 x 190 207 x 396 x ??? 190 x 376 207 x 396 x ??? 190 x 376 207 x 583 x ??? 190 x 565 207 x 583 x ??? 190 x 565 396 x 396 x ??? 376 x 376 396 x 396 x ??? 376 x 376








Einbauleuchte 1-flg. PAR30/CDMR







J, K, L, M







alugrau

schwarz

alugrau

schwarz

alugrau

schwarz

alugrau

weiß

weiß

weiß

224

224

224

224

224

224

224

224

224

224

168 x 168

168 x 168

168 x 340

168 x 340

168 x 340

168 x 509

168 x 509

168 x 509

DO2756GR DO2756S DO2756W DO2757GR DO2757S DO2757W DO2758GR DO2758S DO2758W DO2753GR DO2753S DO2753W


Einbauleuchte 2-flg. PAR30/CDMR 188 x 357 x 174 Einbauleuchte 2-flg. PAR30/CDMR 188 x 357 x 174 Einbauleuchte 2-flg. PAR30/CDMR 188 x 357 x 174

Einbauleuchte 3-flg. PAR30/CDMR 188 x 527 x 174 Einbauleuchte 3-flg. PAR30/CDMR 188 x 527 x 174 Einbauleuchte 3-flg. PAR30/CDMR 188 x 527 x 174 Einbauleuchte 4-flg. PAR30/CDMR 343 x 343 x 174 Einbauleuchte 4-flg. PAR30/CDMR 343 x 343 x 174 Einbauleuchte 4-flg. PAR30/CDMR 343 x 343 x 174

Einbauleuchte 1-flg. PAR30/CDMR 188 x 188 x 174

325 x 325 325 x 325

188 x 188 x 174



Standard Leuchtmittel PH91141100

70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL

Standard Vorschaltgerät PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse