

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!


Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot ==>>

ZUBEHÖR - Leuchtmittel
accessories - lamps

Entladungslampen
PHILIPS

TAGESPREISE

www.cardanlight.com



Keramik-Halogen-Metaldampflampe CDM-T warmton (830), weiß (942), Elite Shoplights (930)



Bestellnummer	Name / Leistung	Lichfarbe	Socket
PH1133583	MASTERcolour CDM-T 35 W	830 WDL	G12
PH1137083	MASTERcolour CDM-T 70 W	830 WDL	G12
PH1131583	MASTERcolour CDM-T 150 W	830 WDL	G12
PH20813215	MASTERcolour CDM-T 35 W ELITE	930 WDL	G12
PH20815615	MASTERcolour CDM-T 70 W ELITE	930 WDL	G12
PH1133594	MASTERcolour CDM-T 35 W	942 NDL	G12
PH1137094	MASTERcolour CDM-T 70 W	942 NDL	G12
PH1131594	MASTERcolour CDM-T 150 W	942 NDL	G12
PH...	MASTERcolour CDM-T 250 W	942 NDL	G12



Keramik-Halogen-Metaldampflampe CDM-TD warmton WDL (830), weiß NDL (942)



Bestellnummer	Name / Leistung	Lichfarbe	Socket
PH1134703	MASTERcolour CDM-TD 70 W	830 WDL	RX7s
PH1134153	MASTERcolour CDM-TD 150 W	830 WDL	RX7s
PH1139704	MASTERcolour CDM-TD 70 W	942 NDL	RX7s
PH1139154	MASTERcolour CDM-TD 150 W	942 NDL	RX7s

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot ==>>

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot ==>>



Einfach unwiderstehlich

Philips MASTERColour CDM Elite –
Überragende Lichtqualität von Anfang bis Ende

PHILIPS

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot ==>>

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot ==>>



Der nächste Schritt in der Verkaufsraumbeleuchtung

**Philips MASTERColour CDM-T Elite –
Überragende Lichtqualität von Anfang bis Ende**

PHILIPS

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot ==>>

Produktvorteile:

- Sehr hoher Lichtstrom von 3.500 lm (35W) und 7.300 lm (70W)
- Exzellente Farbwiedergabe ($R_a > 90$)
- Besonders geringer Lichtstromrückgang ($\leq 20\%$) über die gesamte Lebensdauer
- Lange mittlere Lebensdauer von bis zu 12.000 Std.
- MASTERColour CDM-T Elite ist besonders umweltfreundlich


Anwendungsbereiche:

Die MASTERColour CDM-T Elite ist aufgrund ihrer hervorragenden Spezifikationen für die anspruchsvolle und effiziente Beleuchtung in

- Mode- und Möbelgeschäften, Kaufhäusern,
- Supermärkten, Apotheken, Drogerien,
- Hotels, Restaurants und Cafés
- sowie Ausstellungsräumen geeignet



Technische Daten

Vertriebstext	Wattage/ Farb- kennung	 WEEE	Brenn- stellung	Licht- strom (lm)	Farb- temp. (K)	Farb- wieder- gabeindex (R_a)	Kolben- form	Kolben- ausfüh- rung	Sockel	Verpack- Einheit (Stk.)	Bestell- nummer
MASTER CDM-T ELITE 35W** 930*	35W/930	ja	v ± 60°	3.500	3.000	> 90	T19	klar	G12	12	20813215
MASTER CDM-T ELITE 70W 930*	70W/930	ja	beliebig	7.300	3.000	> 90	T19	klar	G12	12	20815615

* Die MASTERColour CDM-T Elite kann nur an elektronischen Vorschaltgeräten betrieben werden und ist nicht dimmbar


** Die MASTERColour CDM-T Elite muss in vertikaler Position betrieben werden (± 60 Grad)


Abmessungen max. (mm)


Wattage	C	D	L	O	
				min.	norm.
alle Wattagen	103	20	57	4,5	6


Hauptanwendungsgebiete


Shop & HoReCa	Büro & Industrie	Außen- bereich	Heim- bereich
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





 **“Außerordentlich umweltfreundliches Produkt”**

 Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit zur Reduzierung des Abfalls

 Verzicht bzw. Reduzierung von umweltrelevanten Substanzen



Besuchen Sie unsere Homepages

 www.philips.de/lighting Tel.: 0180 3 888 333* Lighting.info-center@philips.com <small>* 9 Cent pro angefangene 60 Sek.</small>	 www.philips.at/lighting Tel.: 0810 001098* Lighting.info-center@philips.com <small>* Ortstarif</small>	 www.lighting.philips.ch Philips AG Lighting Allmendstrasse 140 CH-8027 Zürich
--	--	---

Stand: September 2007
 Änderungen vorbehalten




Entladungslampen MASTER COLOUR CDM-T



Beschreibung

Philips MASTER COLOUR CDM-T Lampen sind Entladungslampen in Kompaktbauweise mit sehr guter Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Die Lampen verfügen über ein brillantes weißes Licht und haben eine ausgezeichnete Farbwiedergabe von Ra>80 bei 3.000K und Ra>90 bei 4.200K. Die hohe Strahlungsintensität von MASTER COLOUR CDM-T Lampen wird durch den Einsatz kleiner Entladungsbögen und der äußerst kompakten Bauweise realisiert. Im Vergleich zu veralteten Lampen mit Quarztechnologie (3.000 Stunden) arbeiten MASTER COLOUR CDM-T Lampen mit ihrer Keramiktechnologie bis zu 12.000 Stunden farb stabil. Der hohe Wirkungsgrad der Lampen ermöglicht niedrige Betriebskosten. Durch den UV-Block und die relativ geringe Wärmeabgabe der Leuchtmittel wird das Ausbleichrisiko der Waren stark vermindert und der Komfort für Mitarbeiter und Kunden gesteigert. MASTER COLOUR CDM-T Lampen müssen in Verbindung mit einem elektronischen oder konventionellen Vorschaltgerät und einem Zündgerät betrieben werden. Bei einer Abweichung der Spitzenwechselspannung um mehr als 3% vom Sollwert muss ein zusätzliches Vorschaltgerät verwendet werden.

Hinweis: Die Lampen dürfen nur in geschlossenen Leuchten mit Hartglasfenster betrieben werden.

Produktvorteile


- Stabile Lichtfarben während der gesamten Lampenlebensdauer
- Mittlere Lebensdauer von 12.000 Stunden
- Hoher Lampenwirkungsgrad ermöglicht geringe Betriebskosten
- Hohe Zuverlässigkeit für geringe Wartungskosten
- Alle Typen verfügen über UV-Block

Anwendungen

Die stabile Farbwiedergabe, die lange mittlere Lebensdauer und die daraus resultierende Wirtschaftlichkeit favorisieren MASTER COLOUR CDM-T Lampen für die effiziente Beleuchtung von

- Verkaufsräumen und Schaufenstern
- Büros und öffentlichen Gebäuden
- sowie zur dekorativen Außenbeleuchtung von Fußgängerzonen und zur Flutlichtbeleuchtung


Technische Daten

Typ/Vertriebstext	Leistung (W)	Farb- kennung	 *	Sockel	Spannung (V)	Kolben- form	Kolben- ausführung	Brenn- stellung
MASTER CDM-T 35W 830	35	830	Ja	G12	-	T19	Klar	Beliebig
MASTER CDM-T 70W 830	70	830	Ja	G12	-	T19	Klar	Beliebig
MASTER CDM-T 70W 942	70	942	Ja	G12	-	T19	Klar	Beliebig
MASTER CDM-T 150W 830	150	830	Ja	G12	-	T19	Klar	Beliebig
MASTER CDM-T 150W 942	150	942	Ja	G12	-	T19	Klar	Beliebig
MASTER CDM-T 250W 830	250	830	Ja	G12	-	T22	Klar	Beliebig

* Entsorgung entsprechend Elektro- und Elektronik- Altgeräte Richtlinien.

Typ/Vertriebstext	Farbwiedergabe- index (Ra)	Farb- verlauf	Farbtem- peratur (K)	Lichtstrom (lm)	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Bestell- Nummer 8711500
MASTER CDM-T 35W 830	81	warmton weiß	3.000	3.300	12	19697215
MASTER CDM-T 70W 830	81	warmton weiß	3.000	6.600	12	19699615
MASTER CDM-T 70W 942	92	neutral weiß	4.200	6.600	12	19927015
MASTER CDM-T 150W 830	85	warmton weiß	3.000	14.000	12	19780115
MASTER CDM-T 150W 942	96	neutral weiß	4.200	12.700	12	20005115
MASTER CDM-T 250W 830	89	warmton weiß	3.000	23.000	12	20801915

Abmessungen (mm)




Typ/Vertriebstext	C max.	D max.	L max.	O max.
MASTER CDM-T 35W	103	20	56	5
MASTER CDM-T 70W	103	20	56	7
MASTER CDM-T 150W	110	20	56	5
MASTER CDM-T 250W	130	22,5	73	11


Entladungslampen MASTER COLOUR CDM-T

Spektrale Strahlungsverteilung

MASTER COLOUR CDM-T Lichtfarbe 830




MASTER COLOUR CDM-T Lichtfarbe 942




Anlaufverhalten

MASTER COLOUR CDM-T




Spannungsabhängigkeit


MASTER COLOUR CDM-T Lichtfarbe 830



MASTER COLOUR CDM-T Lichtfarbe 942



Lichtstromrückgang z.B. MASTER Colour CDM-T 70W



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Philips Licht Service.



Tel.: 0180 3 888 333*
 e-mail: Lighting.info-center@philips.com



Tel.: 0810 001098*
 e-mail: Lighting.info-center@philips.com

www.philips.de/licht
 * 7,75 Cent pro angefangene 60 Sek.

oder an unsere Webpages:

www.philips.at/licht
 * Ortstarif



Stand: März 2005
 Änderungen vorbehalten